

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  
Viabilità comunali anno 2019

**COMMITTENTE:** Comune di S. Maria a Monte

S. Maria a Monte, 29/07/2019

**IL TECNICO**  
Ing. Iannotta Maurizio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 cer.01	Oneri derivanti dallo smaltimento, conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale per materiali di risulta classificabili tramite codice CER classe 17, rifiuti delle operazioni di costruzione e di demolizione, codice CER 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio, codice CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. <b>euro (uno/20)</b>	q.le	1,20
Nr. 2 cer.02	Oneri derivanti dallo smaltimento, conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale per materiali di risulta classificabili tramite codice CER classe 17, rifiuti delle operazioni di costruzione e di demolizione, codice CER 17 03 miscele bituminose di catrame di carbone e prodotti contenente catrame, codice CER 17 03 02 miscele bituminose diverse dal codice 17 03 01. <b>euro (uno/24)</b>	q.le	1,24
Nr. 3 TOS19_01.A 04.011.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (ventuno/13)</b>	m <sup>3</sup>	21,13
Nr. 4 TOS19_01.A 05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo <b>euro (ventidue/94)</b>	m <sup>3</sup>	22,94
Nr. 5 TOS19_04.B 12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm <b>euro (ventitre/71)</b>	m <sup>3</sup>	23,71
Nr. 6 TOS19_04.E 02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm <b>euro (sei/76)</b>	m <sup>2</sup>	6,76
Nr. 7 TOS19_04.E 02.003.004	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <b>euro (uno/97)</b>	m <sup>2</sup>	1,97
Nr. 8 TOS19_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 <b>euro (zero/30)</b>	m	0,30
Nr. 9 TOS19_04.E 07.001.002	idem c.s. ...tracciamento. larghezza cm 15 <b>euro (zero/31)</b>	m	0,31
Nr. 10 TOS19_04.E 07.001.004	idem c.s. ...tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc <b>euro (tre/04)</b>	m <sup>2</sup>	3,04
Nr. 11 TOS19_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm. <b>euro (zero/59)</b>	metroqua dro per centimetr o	0,59
Nr. 12 TOS19_05.A 03.005.002	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in cl <b>euro (sessantadue/02)</b>	m <sup>3</sup>	62,02
Nr. 13 TOS19_05.E 02.001.007	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m <b>euro (novantasette/67)</b>	Tn	97,67
Nr. 14 TOS19_AT. N01.001.009	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno <b>euro (quattordici/55)</b>	ora	14,55
Nr. 15 TOS19_AT. N01.001.013	idem c.s. ...fino a 5000 kg - 1 giorno <b>euro (diciassette/71)</b>	ora	17,71
Nr. 16 TOS19_AT. N01.001.025	Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno <b>euro (dieci/12)</b>	ora	10,12
Nr. 17 TOS19_AT. N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV <b>euro (sedici/56)</b>	ora	16,56

